

# PREVAL vandsparesystemer

Indhold:

Vandsparer til vandhaner

Brusere til fast installation væg/loft

Bruseventiler for håndbrusere

Håndbrusere og tilbehør

Silfra armaturer



## Vandsparer til vandhaner

Fordele:

- Op til 70 % besparelse på vand og energi
- Ingen komforttab
- Udvendig, trinløs justering af vandgennemstrømning
- Ingen kunststof- og sliddele
- Enkel montering
- 6 års garanti



### Art. Nr. 2010

PREVAL vandhaneventil med forsølvet hylster.  
Hulplade 18 x 1,1 mm boring med  
udvendig regulering af  
vandgennemstrømningen.



### Art. Nr. 2200

Preval vandhaneventil fuldforsølvet.  
Hulplade 20 x 1,2 mm boring med udvendig regulering af  
vandgennemstrømningen.



# Brusere til fast installation væg/loft

Fordele:

- Op til 70 % besparelse på vand og energi
- Ingen komforttab
- Udvendig, trinløs justering af vandgennemstrømning
- Ingen kunststof- og sliddele
- Enkel montering
- 6 års garanti



## Art. Nr. 5001

**PREVAL** Turbo sportsbruser # 5 Micro, krom  
1/2" med ekstern regulering.  
Incl. tyverisikring og kugleled



## Art. Nr. 5011

**PREVAL** Turbo sportsbruser # 5 Micro, krom  
fast 1/2" med ekstern regulering.  
Incl. tyverisikring




## Art. Nr. 1005

**PREVAL** kugleventil 2,7 mm 1/2" til brusehoved  
forkromet.  
Kan leveres med dyse størrelse 2,0 – 3,4 mm.  
Forberedt til tyverisikring M3 mm. (ekstra  
tilbehør )



**Art. Nr. 4000**

**Antikalk brusehoved** med kugleled 1/2"  
Krom/sort med grønne gumminupper med  
rengøringsfunktion,  
Monteres med kugleventil art. nr. 1005 eller bruseventil  
nr. 1000



**Art. Nr. 4001**

**Brusehoved Soffione** med kugleled 1/2" Krom/sort  
Monteres med kugleventil art. nr. 1005 eller bruseventil nr.  
1000



**Art. Nr. 4010**

**Brusehoved Nilo** 150mm med kugleled 1/2"  
Krom med grønne gumminupper med rengøringsfunktion.  
Kan monteres med bruseventil art. nr. 1000



# Bruseventiler for håndbrusere

## Art. Nr. 1000

**PREVAL** bruseventil standart dyse 2,7 mm 1/2" forkromet med sideboring M3 til luftindtag.  
Kan leveres med dysestørrelse 2,0 – 3,4 mm.  
(Vandindløb indv. 1/2" gevind)



## Art. Nr. 1000S

**PREVAL** bruseventil 1/2" forkromet.  
Som art. nr. 1000 men med forsølvet dyse.  
Kan leveres med dysestørrelse 2,0 – 3,4 mm  
(Vandindløb indv. 1/2" gevind)



## Art. Nr. 1001

**PREVAL** bruseventil 1/2" forgyldt  
Som artikel nr. 1000 men forgyldt.  
Kan leveres med dysestørrelse 2,0 – 3,4 mm  
(Vandindløb indv. 1/2" gevind)



## Art. Nr. 1002

**PREVAL** bruseventil 1/2" hvidt  
Som artikel nr. 1000 men hvidt.  
Kan leveres med dysestørrelse 2,0 – 3,4 mm  
(Vandindløb indv. 1/2" gevind)



## Art. Nr. 1003

**PREVAL** bruseventil 1/2" forkromet  
Som art. nr. 1000 men med tyverisikring M3 x 3 mm pinolskrue.  
Kan leveres med dysestørrelse 2,0 – 3,4 mm  
(Vandindløb indv. 1/2" gevind)

Mangler billed

## Art. Nr. 1010

**PREVAL** bruseventil omvendt 2,7 mm 1/2" Vandindløb 1/2" udv. gevind.  
Kan leveres med dyse størrelse 2,0 – 3,4 mm



# Håndbrusere og tilbehør

**Art. Nr. 51101**

**Antikalk** håndbruser 1/2", forkromet  
Med grønne gumminupper med rengøringsfunktion.

**Art. Nr. 51102**

**Antikalk** håndbruser 1/2", hvid  
Med grønne gumminupper med rengøringsfunktion.

**Art. Nr. 8603**

Håndbruser Hansgrohe Crometta 1/2"  
Forkromet med Rubit rengøringsfunktion.

**Art. Nr. 397000**

Håndbruser **Fashion** mat-krom  
med trekantet hoved

**Art. Nr. 400000**

Håndbruser **Armony** krom rund

**Art. Nr. 8609**

Håndbruser „**DELUX**“ hvid 1/2"  
Design håndbruser „DELUX“ med 2 indstillinger.  
Normalstråle og kraftigere samlet stråle, nem at rengøre.

**Art. Nr. 8610**

Håndbruser „**DELUX**“ krom 1/2"  
Design håndbruser „DELUX“ med 2 indstillinger.  
Normalstråle og kraftigere samlet stråle, nem at rengøre.



**Art. Nr. 216**

Universal bruseslange 1/2" x 1,50 m, Krom/sort  
1/2" ABS konus  
Sort bruseslange med et optisk spiralindlæg (krom)  
og en glat overflade for nemmere rengøring.  
Afprøvet efter Euronorm EN 1113  
5 bar tryk, 50 kg træk .

**Art. Nr. 226**

Armeret bruseslange, Hvid 1/2" x 1,50 m  
1/2" ABS konus  
Bruseslange med kryss-indvævede nylontråde  
som gør slangen meget tryk- og trækstærk.  
Afprøvet efter Euronorm EN 1113  
5 bar tryk, 50 kg træk.

**Art. Nr. 3544**

**3545** Bruseholder Excel væg.  
3544 Hvid  
3545 Krom

**Art. Nr. 9100**

Brusestang **Delux** forkromet Ø 25 mm med  
konusglider til konisk slangeforskruning 60 cm lang.

**Art. Nr. 9110**

Brusestang **Delux** forkromet Ø 25 mm med  
konusglider til konisk slangeforskruning 90 cm lang.




**Art. nr. 6631-101**

Køkkenhåndbruser 1/2" u/sparer  
Der kan monteres en Preval bruseventil (art. 1000) før hovedet på køkkenhåndbruseren.  
Mindsker vandgennemstrømningen med ca. 50 – 70 %.



**Art. Nr. 777**


Flowmåler  
Måler liter/ min 1 -25 liter og liter/timen



# Silfra armatur


## Silfra selvlukkende trykknop vandhane, varenummer Q2 23051

Vandmængde og skylletid kan reguleres. Skylletid ca. 12 sek.




## Silfra selvlukkende bruseventil 1/2", varenummer Q2 16551

Til frembygning. Leveres med vægrosette.  
Vandmængde og skylletid kan reguleres.  
Skylletid standard: Cirka 30 sek.  
Vandtilgang / afgang: 1/2" udv. gevind  
Udførelse: Forkromet messing



## Silfra selvlukkende bruseventil 1/2" til indbygning, varenummer Q2 15051

Vandmængde og skylletid  
kan reguleres.  
Leveres med rosette.  
Skylletid standard: Cirka 30 sek.  
Vandtilgang / afgang: 1/2" udv. gevind  
Udførelse: Messing /  
Forkromet messing



## Silfra tappeventil 1/2", varenummer Q2 23551

Vandmængde og skylletid kan reguleres.  
Skylletid ca. 12 sek.

